



Petit guide Céleri et Céleri-rave

Consortium PRISME

291 rue de la Coopérative

Sherrington

Tél : 450 454-3992

Télécopieur : 450 454-5216

Courriel : info@prisme.ca

www.prisme.ca





Céleri-rave de Paris (B&L en color)

Note à l'utilisateur :

Version 2021

Comme tout outil de référence, ce guide est en constante évolution. Malgré toute l'attention accordée à la rédaction de ce guide, des erreurs ont pu s'y glisser. Nous nous dégageons donc de toute responsabilité liée à l'usage des informations de ce guide.

À moins d'indication contraire, toutes les photos de ce guide ont été prises par les employés du Consortium PRISME dans le cadre de leurs fonctions.

Crédit photo page couverture: Cédric Simard

TABLE DES MATIÈRES

RAVAGEURS	5
➤ INSECTES	5
Punaise terne, <i>Lygus lineolaris</i>	5
Punaise brune, <i>Euschistus servus euschistoides</i>	7
Vers gris	9
Charançon de la carotte.....	10
Pucerons.....	12
Tétranyque à deux points, <i>Tetranychus urticae</i>	13
Altise à tête rouge, <i>Systema frontalis</i>	15
Chenilles.....	16
Cicadelle et jaunisse, <i>Macrostelus quadrilineatus</i>	17
Limace.....	18
Mineuses des légumes.....	19
Mouche des semis, <i>Delia platura</i> ou <i>Delia florilega</i>	20
Thrips, <i>Thrips tabaci</i>	21
➤ MALADIES ET DÉSORDRES	22
Tache septorienne, <i>Septoria apii</i>	22
Tache cercosporéenne, <i>Cercospora Apii</i>	23
Tache bactérienne, <i>Pseudomonas syringae</i>	24
Anthracnose, <i>Colletotrichum acutatum</i>	26
Fusariose, <i>Fusarium oxyporum f.sp. Apii</i>	27
Pourriture rose sclérotique, <i>S. sclerotiorum</i>	28
Mosaïques.....	29
Cœur noir.....	30
Carence de bore.....	31

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Carence de magnésium	32
Montée à la graine	33
Pétiole creux	34
Branche brune	35
UNITÉ DE DÉPISTAGE	36
STADE PHÉNOLOGIQUE	37
TECHNIQUES DE DÉPISTAGE GÉNÉRALE	39
Punaises terne et brune	40
Charançon, Puceron, Tétranyque, Altise, Mineuse, Mouches des semis et Thrips	41
Vers gris et chenilles	42
Limace	44
Tache Septorienne et Cercosporéenne	45
Tache Bactérienne, Anthracnose, Pourriture Sclérotique, Fusariose, Jaunisse et Montée à la Graine	47
Carence en bore et cœur noir	48
Branche brune et Pétiole Creux	49
RAPPORT DE DÉPISTAGE	50
HISTORIQUE	53
TYPES ET CODES DE DISTRIBUTION	54
LISTE DES CODES	55

RAVAGEURS

INSECTES

Punaise terne, *Lygus lineolaris*

Adulte

Taille : 6 mm de long

Apparence : corps ovale et aplati, ailes brunes, forme triangulaire

Comportement : très mobile, facilement dérangée, s'envole souvent

Période d'apparition : toute la saison



Larve (nymph):

Taille : variable selon stade larvaire (1^{er} stade : taille d'un puceron)

Couleur : vert vif

Comportement: bouge très rapidement

Localisation: au cœur et sur les feuilles médianes



Les 5 stades larvaires



MALADIES et DÉSORDRES

Tache septorienne, *Septoria apii*

Symptômes :

- petites taches anguleuses ou circulaires
- grises, parfois légèrement brunes
- recouvertes de points noirs (pycnides)

Localisation :

- d'abord sur les vieilles feuilles
- puis sur les feuilles intermédiaires
- parfois sur les pétioles

Période d'apparition : - peut débuter en serre
- sinon observé à partir de juillet

Conditions favorables : - conditions humides
- circulation d'air déficiente
- périodes de mouillure prolongées

