



Pequeña guía apio y apio nabo

Consortium PRISME

291 rue de la Coopérative

Sherrington

Tél : 450 454-3992

Télécopieur : 450 454-5216

Courriel : info@prisme.ca

www.prisme.ca





Celeri-rave de Paris (Ficaria viciifolia)

Nota al utilizador :

Versión 2021

Como toda herramienta de referencia, ella está en constante evolución. A pesar de toda la atención prestada en la redacción de esta guía, los errores pudieron filtrarse. Nosotros nos despojamos de toda responsabilidad ligada al uso de las informaciones de esta quia.

Al menos que se demuestre lo contrario, todas las fotos de esta guía fueron tomadas por los empleados del Consorcio PRISME como parte de sus funciones.

Crédito fotográfico de la portada: Cédric Simard

Traducción del francés prestada por : Alejandro Polanco, PRISME

INDICE

PLAGAS	5
➤ INSECTOS	5
Chinche opaca, <i>Lygus lineolaris</i>	5
Chinche marrón, <i>Euschistus servus euschistoides</i>	7
Gusano gris	9
Picudo de la zanahoria	10
Pulgones	12
Tetránicos de dos puntos, <i>Tetranychus urticae</i>	13
Pulga saltona cabeza roja, <i>Systema frontalis</i>	15
Gusanos	16
Cigarra y jaunisse, <i>Macrostoteles quadrilineatus</i>	17
Babosas	18
Minadoras de hortalizas	19
Mosca de siembra, <i>Delia platura ou Delia florilega</i>	20
Trips, <i>Thrips tabaci</i>	21
➤ ENFERMEDADES Y DESORDENES	22
Mancha septoria, <i>Septoria apii</i>	22
Mancha cercosporeana, <i>Cercospora Apii</i>	23
Mancha bacteriana, <i>Pseudomonas syringae</i>	24
Antracnosis, <i>Colletotrichum acutatum</i>	26
Fusariosis, <i>Fusarium oxyporum f.sp. Apii</i>	27
Pudrición rosa esclerótica, <i>S. sclerotiorum</i>	28
Mosaicos	29
Corazón negro	30
Carencia de boro	31

INDICE (continuación)

Carencia de magnesio.....	32
Floración precoz.....	33
pecíolo hueco.....	34
Rama oscura.....	35
UNIDAD DE MONITOREO.....	36
ESTADO FENOLOGICO.....	37
TECNICAS DE MONITOREO GENERAL.....	39
Chinche opaca y marrón.....	40
Picudo, Pulgón, Tetránico, Pulga saltona, Minadora, Moscas de siembra y Trips.....	41
Gusanos grises y gusanos.....	42
Babosas.....	44
Mancha Septoria y Cercosporeana.....	45
Mancha Bacteriana, Antracnosis, Pudrición Esclerótica, Fusariosis, Amarillamiento y Floración precoz.....	47
Carencia de boro y corazón negro.....	48
Rama oscura y pecíolo hueco.....	49
REPORTE DE MONITOREO.....	50
HISTORICO.....	53
TIPOS Y CODIGOS DE DISTRIBUCION.....	54
LISTA DE CODIGOS.....	55

PLAGAS

INSECTOS

Chinche opaca, *Lygus lineolaris*

Adulto

Tamaño : 6 mm de largo

Apariencia : cuerpo ovalado y aplanado, alas marrones, forma triangular

Comportamiento : muy móvil, fácilmente molestada, vuela a menudo

Periodo de aparición : toda la temporada



Larva (ninfa):

Tamaño : variable según estado larval (1^{er} estado : Tamaño de un pulgón)

Color : verde vivo

Comportamiento: se mueve muy rápido

Localización: al corazón y en las hojas intermedias



Los 5 estados larvales



ENFERMEDADES Y DESORDENES

Mancha septoria, *Septoria apii*

Síntomas :

- Pequeñas manchas angulares o circulares
- Manchas grises, a veces ligeramente marrones
- Recubiertas de puntos negros (picnidios)

Localización :

- Comienza en las viejas hojas
- Luego en las hojas intermediarias
- A veces en los pecíolos

Periodo de aparición : - Puede comenzar en invernadero
- Sino observada a partir de julio

Condiciones favorables : - Condiciones húmedas
- Circulación de aire deficiente
- Periodos prolongados de humedad en el follaje

